

## 輸往各國之貨品使用木質包裝材檢疫規定摘要

更新日期：95 年 10 月 31 日

國家	實施日期	依據規定	說明
澳洲	已實施 93.9.1	1、Cargo Containers Quarantine aspects and procedures ( <a href="http://www.affa.gov.au/content/publications.cfm?ObjectID=90AE2E1C-BD98-406F-914BECBE8EF22C37">http://www.affa.gov.au/content/publications.cfm?ObjectID=90AE2E1C-BD98-406F-914BECBE8EF22C37</a> )  或 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理之溴化甲烷濃度 48 g/m <sup>3</sup> ，處理時間應超過 24 小時（非 16 小時）或熱處理（56°C 30 分鐘）
中國大陸	已實施 95.1.1	1、進境貨物木質包裝國際檢疫標準（參考 2005 年第 11 號公告） 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、95 年 1 月 1 日起正式實施第 11 號公告
印尼		95.5.29 通知將依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理（56°C 30 分鐘），並蓋檢疫處理戳章 3、輸入時應申報
印度	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1. 不得附帶樹皮 2. 燻蒸處理或熱處理（56°C 30 分鐘），並蓋檢疫處理戳章
日本	預定 96.4.1 實施	95.10.6 通知將於 96.4.1 依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準實施 (ISPM15)	1.不得附帶樹皮 2.燻蒸處理或熱處理（56°C 30 分鐘），並蓋檢疫處理戳章
約旦	已實施 94.11.17	95.1.12 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
南韓	已實施 94.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、自台灣出口之木質包裝材須經燻蒸（處理時間至少 24 小時以上）或熱處理，惟針葉樹木質包裝材僅能採燻蒸處理（處理時間至少 24 小時以上）。 3、94 年 6 月 1 日起施行。 4. <i>Pinus spp.</i> , <i>Larix spp.</i> , <i>Cedrus spp.</i> from Japan, China, Taiwan, US, Canada, Mexico, Portugal and WPM made of <i>Pinus spp.</i> from Vietnam, the heat treatment in accordance with the standard in the ISPM No. 15 or Methyl Bromide Fumigation

國家	實施日期	依據規定	說明
黎巴嫩	95.3.26	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
紐西蘭	已實施	1、 <u>各國輸往紐西蘭之貨品使用木質包裝材料健康標準規定</u> ( <a href="http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-for-est-produce/wood-packaging.pdf">http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-for-est-produce/wood-packaging.pdf</a> ) 或 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、可依據紐國原有檢疫規定處理，並檢附燻蒸證明： (1) 燻蒸處理：輸出前，使用溴化甲烷濃度 80 g/m <sup>3</sup> ，處理時間 24 小時，處理溫度不得低於 10°C。 (2) 熱處理：木材中心溫度至少應達 70°C，處理時間超過四小時。 3、亦可採用 ISPM 15 規定處理，惟處理後若未按照規定於包裝材之兩面加蓋檢疫處理戳章，紐方將視其為未處理。 4、經處理之木質包裝材應於 21 天內輸出。 5、2006.5.1~6.30，未符合規定者，將通知業者改進，自 2006.7.1 起，未符合規定者則應加以處理、退運或銷毀。
菲律賓	94.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、各國輸往菲國之貨品使用木質包裝材應依照 ISPM 15 之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。
土耳其	已實施 94.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並於垂直面蓋檢疫處理戳章 3、未符合規定者，則退運或銷燬或經處理
敘利亞	95.4.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
烏克蘭	已實施 94.10.1	依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
越南	已實施 94.6.5	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
保加利亞	95.6.1	95.2.22 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) <a href="http://www.mzgar.government.bg/">http://www.mzgar.government.bg/</a>	

國家	實施日期	依據規定	說明
歐盟 (25 國)	已實施 94.3.1	歐盟 2000/29/EC 及 2004/102/EC 號規定 ( <a href="http://europe.eu.int/comm/index_en.htm">http://europe.eu.int/comm/index_en.htm</a> )	<p>1、除厚度 6mm 以下未加工及經加熱加壓處理之合板外，其他木質包裝材須為由去除樹皮之木材製成，其燻蒸或熱處理應符合 ISPM15 規範。</p> <p>2、經處理之木質包裝材料應加蓋檢疫處理戳章，戳章樣式除應符合 ISPM15 規範外，並應有"DB"之標示，如該木質包裝材為 94 年 3 月 1 日後回收或再製者，須加蓋戳章，如為 94 年 2 月 28 日前回收或再製者，於 96 年 12 月 31 日前則可免加蓋戳章。</p> <p>3、94 年年 3 月 2 日歐盟通知有關「木質包裝材須經去除樹皮之圓木製成」之規定延後至 95 年 3 月 1 日實施，</p> <p>4、94 年 3 月 22 日歐盟通知強調無須附植物檢疫證明書。</p> <p>5、有關「木質包裝材須經去除樹皮之圓木製成」之規定延後至 98 年 1 月實施。 <a href="http://europa.eu.int/comm/food/plant/organisms/imports/special_en.htm">http://europa.eu.int/comm/food/plant/organisms/imports/special_en.htm</a></p>
瑞士	已實施 94.4.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) <a href="http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html">http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html</a>	燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
埃及	已實施 94.10.1	94.9.6 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
肯亞	95.1.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
奈及利亞	已實施 93.9.30	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
南非	已實施 94.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	<p>1、不得附帶樹皮</p> <p>1、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章</p>

國家	實施日期	依據規定	說明
塞席爾	95.3.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
加拿大	已實施 94.9.16	1、Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States 2、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) ( <a href="http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml">http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml</a> )	1、untreated non-manufactured wood packaging：禁止輸入 2、treated non-manufactured wood packaging：應蓋檢疫處理戳章 3、燻蒸處理或熱處理 56°C 30 分鐘
墨西哥	已實施 94.9.16	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) ( <a href="http://nappo.org/Standards/Other-Docs/NOMEM144%20Eng-rev.pdf">http://nappo.org/Standards/Other-Docs/NOMEM144%20Eng-rev.pdf</a> )	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
美國	已實施 94.9.16	7 CFR 319.40-3(b)規定 ( <a href="http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/werepor.html">http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/werepor.html</a> )	1、94 年 9 月 15 日前，輸往美國之貨品使用木質包裝材應完全去皮，或檢附相關文件證明經燻蒸處理或熱處理 (71.1°C，75 分鐘)，或根據 ISPM 15 之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。未完全去皮或未依規定處理者，於輸入後需經適當之檢疫處理，否則退運或銷燬。 2、94 年 9 月 16 日起，輸出前應經熱處理 (中心溫度至少應達 56°C，處理時間至少 30 分鐘) 或採 ISPM 15 規定之其他處理方式，處理後並應於包裝材上加蓋檢疫處理戳章，無加蓋戳章者一律退運。
阿根廷	95.6.1	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
玻利維亞	已實施	94.7.4 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章 3、預計通知後 60 日起實施
巴西	已實施	94.6.6 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
智利	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章
哥倫比亞	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理 (56°C 30 分鐘)，並蓋檢疫處理戳章


國家	實施日期	依據規定	說明
哥斯大黎加	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
多明尼加		95.7.7 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
厄瓜多	已實施 94.9.20	94.4.15 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
瓜地馬拉	已實施	94.5.26 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
宏都拉斯	95.2.25	95.2.3 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
尼加拉瓜		95.3.14 通知將依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
巴拿馬		94.4.15 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
巴拉圭	94.6.28	94.11.16 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
秘魯	已實施	94.2.16 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
千里達及托巴哥	已實施	國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	
委內瑞拉	已實施	94.8.18 通知依據國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15)	

註：


1、國際植物防疫檢疫措施第 15 號標準 (ISPM15) 規定之燻蒸處理方式：

溫度	劑量	最低濃度 (g/m <sup>3</sup> )			
		0.5 小時	2 小時	4 小時	16 小時
≥21°C	48	36	24	17	14
≥16°C	56	42	28	20	17
≥11°C	64	48	32	22	19

2、檢疫處理戳章格式：



ISPM15 規定之格式



台灣使用之格式 (燻蒸處理)



台灣使用之格式（熱處理）